

## ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:

**„Naprawa, regularne kontrole i konserwacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych, skateparku oraz urządzeń sprawnościowych „street workout” .**

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  
- art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze. zm ).

### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest założenie i prowadzenie nowej książki obiektów, wykonanie napraw, regularnych kontroli (nie mniej niż 1 w tygodniu) oraz bieżącej konserwacji:

- 2 placów zabaw – Park Miejski, ul. Filipowicza 9, 05-400 Otwock
- siłownia zewnętrzna - Park Miejski, ul. Filipowicza 9, 05-400 Otwock
- siłownia zewnętrzna – skwer przy skrzyżowaniu ul. Reymonta z ul. Kościuszki, 05-400 Otwock
- skateparku oraz urządzeń sprawnościowych „street workout” – ul. Pułaskiego naprzeciwko Komendy Powiatowej Policji, 05-400 Otwock.

1) **Elementy wymagające naprawy** zawarte są w załączonych kartach wskazań kontroli podstawowej.

2) **Kontrole regularne** mają na celu zweryfikowanie uszkodzeń na terenie placu zabaw, będących efektem, m.in. wandalizmu, zaśmiecenia bądź negatywnego oddziaływania warunków atmosferycznych. Podczas kontroli rutynowej należy zatem sprawność poprawność funkcjonowania urządzeń i odnotować to na karcie kontroli.

#### **W ramach każdej kontroli w szczególności należy :**

- sprawdzić stabilność konstrukcji wszystkich urządzeń,
- sprawdzić poziom nawierzchni,
- stan rozkładu lub korozji elementów urządzeń,
- kompletność urządzeń,
- sprawdzić zasłonięcie fundamentów,
- sprawdzić czy nie występują ewentualne uszkodzenia olinowania na wszystkich urządzeniach, na których ono występuje,
- sprawdzić działanie części ruchomych urządzeń
- ocenić czystość urządzeń i terenu placów zabaw,
- ocenić stan terenu placów zabaw – stref bezpieczeństwa i ciągów komunikacyjnych,
- ocenić stan występujących elementów dodatkowych jak tablice informacyjne, ogrodzenia, ławki i innych elementów.

### 3) **Konserwacje:**

Jeżeli w trakcie rutynowych kontroli ujawnią się usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa, będą one bezzwłocznie usunięte. Gdyby nie było to możliwe, uszkodzony sprzęt należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego użytkowanie, np. unieruchamiając go lub usuwając, a fakt usterki zgłosić przy pomocy odpowiedniego formularza. Usunięcie zgłoszonej usterki dokumentuje się odpowiednim formularzem na podstawie odrębnego zlecenia.

Jeżeli sprzęt jest tymczasowo usuwany, to należy zabezpieczyć, lub usunąć jego fundamenty, lub miejsce zakotwienia w taki sposób, aby plac zabaw nie stanowiły żadnego zagrożenia. Wszelkie czynności konserwacyjne i naprawcze będą wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Zmiany w urządzeniach zabawowych, wyposażeniu towarzyszącym, lub ich lokalizacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, należy wykonywać po konsultacji z producentem lub osobą kompetentną (np.: z organu nadzoru budowlanego, jednostki prowadzącej kontrole funkcjonalne i podstawowe).

W celu dokładnego określenia zakresu prac oraz ilości urządzeń podlegających kontroli Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie.

2. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%

**Oferta ma zawierać:**

- a) kompletny, wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1
- b) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę)
- c) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2
- d) referencje wykonywanych prac o tożsamym charakterze.

Oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt. a) – d) nie zostanie poddana procesowi punktacji.

3. **Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:**

- A) W cenę należy wliczyć:
  - a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  - b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

4. **Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:**

- a) Ofertę cenową należy złożyć do dnia **18.05.2018** do godziny **12.00** w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego:

**Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 , Biuro Obsługi Mieszkańca budynek B p.1**

b) **Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:**

- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
- na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:  
Oferta dla WGK na: „**Naprawa, regularne kontrole i konserwacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych, skateparku oraz urządzeń sprawnościowych „street workout”**”
- ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
  - oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
- c) Oferta cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie poddanym powyżej zostanie zniszczona.
  - d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę cenową przed terminem upływu jej składania.

5. **Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:**

Piotr Michalak  
tel. 22 779 20 01 w. 139

Z up. PREZYDENTA  
MIASTA OTWOCKA  
WICEPREZYDENT MIASTA  
Piotr Stefański

NACZELNIK WYDZIAŁU  
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

Andrzej Kulasa-Niewicz

**Zamawiający:**

Gmina Otwock, którą reprezentuje  
Prezydent Miasta Otwocka,  
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock,  
tel. 22 779 20 01

**Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i****nazwisko:**.....

adres Wykonawcy: ulica ..... nr domu .....

kod ..... miejscowość .....

powiat ..... województwo .....

tel.: ..... fax: .....

REGON:..... NIP: .....

**OFERTA CENOWA**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach zadania pn.:

**„Naprawa, regularne kontrole i konserwacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych, skateparku oraz urządzeń sprawnościowych „street workout”** Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia :

**Naprawa** wszystkich wskazanych elementów:

Kwota netto:.....zł

(słownie:.....)

podatek VAT..... % tj: .....zł. (słownie:.....)

Kwota brutto: .....zł.

(słownie:.....)

**Kontrole regularne i konserwacje** (należy podać cenę za jedną kontrolę z uwzględnieniem ewentualnej konieczności bezzwłocznego usunięcia usterki powodującej zagrożenie bezpieczeństwa

Kwota netto:.....zł

(słownie:.....)

podatek VAT..... % tj: .....zł. (słownie:.....)

Kwota brutto: .....zł.

(słownie:.....)

**Łączna wartość zamówienia** (Naprawa + 30 x regularnych kontroli)

Kwota netto:.....zł

(słownie:.....)

podatek VAT..... % tj: .....zł. (słownie:.....)

Kwota brutto: .....zł.

(słownie:.....)

Dnia .....

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

....., dnia.....r.

**Zamawiający:**

Gmina Otwock, którą reprezentuje  
Prezydent Miasta Otwocka,  
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock,  
tel. 22 779 20 01

**Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko:**

.....

adres Wykonawcy: ulica ..... nr domu .....

kod ..... miejscowość .....

powiat ..... województwo .....

tel.: ..... fax: .....

REGON:..... NIP: .....

***Dot. „Naprawa, regularne kontrole i konserwacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych, skateparku oraz urządzeń sprawnościowych street workout”***

**OŚWIADCZAMY, ŻE:**

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie potwierdzoną załączonymi dokumentami,
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dnia .....

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

# KSIĄŻKA PLACU ZABAW

Numer placu zabaw.....

Lokalizacja placu zabaw:

.....  
.....  
.....

Właściciel/zarządzający placem zabaw:

.....  
.....  
.....

Data i miejsce założenia księgi:

.....

Podpis:

.....



### 3. Lista kontroli podstawowych

Lp.	Data kontroli	Imiona i nazwiska osób kontrolujących	Podpisy
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.
		1. 2. 3. 4.	1. 2. 3. 4.

<w razie potrzeby do dokumentu można dołączać kolejne strony tego rodzaju>







**Załącznik nr 6****FORMULARZ REJESTRACJI WYPADKU**

<b>Dane zarządzającego:</b>		<b>Dane placu zabaw:</b>	
Nazwa / Imię i nazwisko:		Nazwa:	
Adres:		Adres:	
Tel:			
<b>Dane na temat sprzętu, który spowodował wypadek:</b>			
Nazwa producenta:		Opis urządzenia:	
Adres producenta:		Inne uwagi:	
<b>Dane na temat wypadku:</b>			
Opis wypadku:			
Data i czas wypadku:			
Warunki pogodowe (deszcz, śnieg itp.):			
Osoba poszkodowana: (imię i nazwisko, adres, płeć, wiek)			
Odzież oraz obuwie, jakie nosiła osoba poszkodowana:			
Liczba dzieci obecnych na placu zabaw w czasie wypadku:			
Liczba dzieci bawiących się na urządzeniu, które spowodowało wypadek:			
Rodzaj urazów:			
Opis urazów:			
Świadkowie: (imiona i nazwiska, dane kontaktowe)			
Zeznania świadków:			
Podjęte działania medyczne:			
Proponowane modyfikacje urządzeń na skutek wypadku:			
Pomoc oraz odszkodowanie udzielone poszkodowanej osobie:			
Inne informacje (fotografie, zapisy wideo itd.):			
Osoba zgłaszająca: (imię i nazwisko, dane kontaktowe)			

Należy wysłać faksem do: (nazwa kompetentnego organu)

e-mailem:

lub pocztą:

**Załącznik nr 4**

**FORMULARZ KONSERWACJI I NAPRAW**

Dotyczy placu zabaw nr: .....

1. W dniu ..... przeprowadzono czynności konserwacyjne / naprawcze\* polegające na:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*(proszę opisać dokładnie podjęte czynności)*

2. Wyżej wymienione działania *były/nie były\** wynikiem kontroli/zgłoszenia z dnia .....

3. Wyżej wymienione czynności wykonane w sposób *właściwy / niewłaściwy\**

4. Wyjaśnienia i wnioski:

.....  
.....  
.....

5. Termin wykonania poprawek ustala się na dzień: .....

Data: .....

Podpis osoby wykonującej czynności: .....

Podpis osoby odbierającej czynności: .....

\* niepotrzebne skreślić

**KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA  
PLACU ZABAW**

**Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego**

<b>Kwalifikacja stanu technicznego</b>	<b>Procentowe zużycie</b>	<b>Kryterium oceny</b>
bardzo dobry	0 - 15	Urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowolający	16 - 30	Urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	W urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	W urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.


**ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA**

<b>Nazwa urządzenia</b>	<b>Zakres robót i kolejność ich wykonania</b>	<b>Fot. nr</b>
<i>zestaw zabawowy</i>	usunąć malunki, napisy z zestawu zabawowego, naprawić mocowanie kalejdoskopu, wymienić wyeksploatowane płyty daszku	
<i>wykładzina</i>	naprawić uszkodzoną wykładzinę	

**OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO PLACU ZABAW**

- znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie,

**DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI**



**KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA  
PLACU ZABAW**

**Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego**

<b>Kwalifikacja stanu technicznego</b>	<b>Procentowe zużycie</b>	<b>Kryterium oceny</b>
bardzo dobry	0 - 15	Urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	Urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	W urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	W urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.

**ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA**

<b>Nazwa urządzenia</b>	<b>Zakres robót i kolejność ich wykonania</b>
<i>porecz wolnostojąca grinbox dwupoziom.</i>	-obluzowane śruby mocujące, miejscowe przetarcia powłok, - miejscowe uszkodzenia bocznych płyt obudowy, braki w wkrętach mocujących metalowe listwy narożne, - miejscowe braki wkrętów mocujących metalowe listwy na styku płyt jezdnych i betonowej powierzchni placu, a także listew narożnych, miejscowe uszkodzenia bocznych płyt obudowy urządzenia, - miejscowe wystające gwinty śrub łączących elementy barier podestów, miejscowe braki śrub mocujących bariery konstrukcji, miejscowe zaawansowane uszkodzenia płyt sklejk obudowy, brak skutecznych zaślepień otworów między obudową a metalową listwą łączącą podest z powierzchnią jezdnią na krawędziach, miejscowe uszkodzenia powierzchni płyt jezdnych, - miejscowe powierzchniowe uszkodzenia płyt jezdnych, ostre krawędzie, miejscowe obluzowane śruby mocujące bariery konstrukcji, miejscowe wystające gwinty śrub łączących elementy barier podestów, zróżnicowany poziom powierzchni płyt podestu, nierówności, - miejscowe wystające gwinty śrub łączących elementy barier podestów, miejscowo odstające zakończenia listew narożnych urządzenia, miejscowe uszkodzenia płyt nawierzchni ubytki wypełniacza między szczytem płyt jezdnych a kopingami - uszkodzone, niekompletne kulka gimnastyczne – do wymiany, wyeksploatowana lina do wspinania – do wymiany zalecenia: usunąć w/w nieprawidłowości
<i>funbox</i>	
<i>bank z podestem</i>	
<i>quoter z podestem</i>	
<i>mini rampa</i>	
<i>zestaw gimnastyczny</i>	

**OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO SKATEPARKU**

- znajduje się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie – dotyczy strefy gimnastycznej
- znajdują się w nienależyтым stanie technicznym, brak uzasadnienia ekonomicznego przeprowadzenia remontu urządzeń skateparku, urządzenia mocno wyeksploatowane, usunąć lub zlikwidować urządzenia – dotyczy strefy skateparku

**KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA  
PLACU ZABAW**

**Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego**

<b>Kwalifikacja stanu technicznego</b>	<b>Procentowe zużycie</b>	<b>Kryterium oceny</b>
bardzo dobry	0 - 15	Urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	Urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	W urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	W urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.


**ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA**

<b>Nazwa urządzenia</b>	<b>Zakres robót i kolejność ich wykonania</b>
<i>twister</i>	wymienić łożyska

**OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO PLACU ZABAW**

- znajduje się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie,

**DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI**



**KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA  
PLACU ZABAW**

**Kryteria ogólne oceny i kwalifikacji stanu zużycia technicznego**

<b>Kwalifikacja stanu technicznego</b>	<b>Procentowe zużycie</b>	<b>Kryterium oceny</b>
bardzo dobry	0 - 15	Urządzenia nie wykazują zużycia i uszkodzeń
zadowalający	16 - 30	Urządzenia wykazują niewielkie zużycie eksploatacyjne.
średni	31 - 50	W urządzeniach występują uszkodzenia lub ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
zły	51 - 70	W urządzeniach występują znaczne uszkodzenia i ubytki.



**ROBOTY REMONTOWE DO WYKONANIA**

<b>Nazwa urządzenia</b>	<b>Zakres robót i kolejność ich wykonania</b>	<b>Fot. nr</b>
<i>zestaw zabawkowy</i>	- naprawić lub wymienić osłony PCV na łańcuchach naprawić mocowanie jednej z zabawek do podłoża usunąć napisy, malunki, wykonać nowe zabezpieczenia antykorozyjne elementów drewnianych i metalowych	
<i>huśtawka ważka nawierzchnia</i>	- do wymiany siedziska - usunąć wystające elementy metalowe z nawierzchni - wymienić uszkodzone liny w urządzeniu piramida linowa	

**OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO PLACU ZABAW**

- znajduje się w należyтым stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne użytkowanie,

**DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI**







## FORMULARZ ZGŁOSZENIA USTERKI

Dotyczy placu zabaw nr: .....

1. W wyniku kontroli przez oględziny / funkcjonalnej / podstawowej / ujawnienie nie było wynikiem kontroli\* przeprowadzonej w dniu ..... ujawniono usterkę urządzenia nr .....

2. Usterka ma wpływ / nie ma wpływu\* na bezpieczeństwo na placu zabaw.

3. Opis usterki:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4. Sugerowane środki zaradcze (włącznie z terminami ich podjęcia):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data: .....

Podpis: .....

\* niepotrzebne skreślić