

NAWIERZCHNIA JEZDNI

25 30 20 32

40

Is=1,00

22

25

47

20

26

100

Ø40

Is=0,97

1:1

PODSYPKA WSPIERAJĄCA

mieszanka żwirowo-piaskowa 0/20 mm grub. 20 cm

mieszanka żwirowo-piaskowa 0/31,5 mm do poziomu minimum 40 cm ponad wierzch rury

Wymiana na rurę PEHD dwuścienną karbowaną SN8 średnicy 400 mm, na warstwie mieszanki żwirowo-piaskowej 0/20 mm grubości 20 cm.

Rurę należy obsypać mieszanką żwirowo-piaskową 0/31,5 mm warstwami 0,25 m – 0,30 m do poziomu minimum 40 cm ponad wierzch rury zagęszczając mechanicznie do  $I_s=1.0$  wg Proctora normalnego.

Spadek podłużny przepustu oraz rzędne wlotu i wylotu zgodnie ze stanem istniejącym.

Zasyпки wykonać mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 mm na całej szerokości wykopu.

W ramach inwestycji należy odmulić istniejący rów odwadniający na odcinkach po około 100 m od wylotu przepustu.

Inwestor:		<b>Miasto Otwock</b> ul. Armii Krajowej 5 <b>05-400 Otwock</b> tel. 22 779 20 01, fax. 22 779 42 25 e-mail: <a href="mailto:umotwock@otwock.pl">umotwock@otwock.pl</a>												
Przedsięwzięcie:														
<b>PRZEBUDOWA UL. POKOJOWEJ W OTWOCKU</b>														
Projektant:		<b>"MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej</b> <b>Michał Michniewicz</b> ul. Krótka 7B lok.13, 05-400 Otwock tel. 693 391 964, fax. 22 779 28 33, <a href="mailto:michal.michniewicz@gmail.com">michal.michniewicz@gmail.com</a> NIP: 8132845460 REGON: 146653826												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">           Projektował:         </td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">           nr uprawnień:         </td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">           Podpis:         </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">           mgr inż. Michał Michniewicz         </td> <td style="padding: 5px;">           PDK/0120/P00D/08         </td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">           Sprawdził:         </td> <td style="padding: 5px;">           nr uprawnień:         </td> <td style="padding: 5px;">           Podpis:         </td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Projektował:	nr uprawnień:	Podpis:	mgr inż. Michał Michniewicz	PDK/0120/P00D/08		Sprawdził:	nr uprawnień:	Podpis:			
Projektował:	nr uprawnień:	Podpis:												
mgr inż. Michał Michniewicz	PDK/0120/P00D/08													
Sprawdził:	nr uprawnień:	Podpis:												
Nazwa rysunku:														
<b>PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEPUST</b>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">           Data:         </td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">           Faza:         </td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">           Branża:         </td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">           Rys:         </td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">           Skala:         </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>07.2017</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>PBW</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>DROGI</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>6</b> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> <b>1:50</b> </td> </tr> </table>			Data:	Faza:	Branża:	Rys:	Skala:	<b>07.2017</b>	<b>PBW</b>	<b>DROGI</b>	<b>6</b>	<b>1:50</b>		
Data:	Faza:	Branża:	Rys:	Skala:										
<b>07.2017</b>	<b>PBW</b>	<b>DROGI</b>	<b>6</b>	<b>1:50</b>										