



Przekrój normalny na prostych  
pik: od 0+287 do 0+800 i (od 0+800 do 0+988)\*




Przekrój  
w miejscach występowania wpustów






UWAGI

- \* dopuszcza się zamianę płyt ażurowych na kruszywo 31,5/63 mm
- \* wpusty 600 mm zlokalizowane wg planu sytuacyjnego, sposób montażu wpustów zgodnie z wymaganizami producenta
- \* parametry rury drenarskiej Ø200mm częściowo perforowanej w 2/3 obwodu:
  - powierzchnia szczeliny około 100 cm<sup>2</sup>/1mb rury, wysokość szczeliny 1,7mm;
  - obsypkę drenów wykonać z tłucznia frakcji 31,5/63 mm o w oplocie z geowłókniny.

Przekrój normalny na łukach  
0+328,12 - 0+346,90 i  
0+375,08-0+440,05



na odc. od 0+328,12 do 0+346,9 szerokość jezdni 6,00m  
pomiędzy łukami odcinek przejściowy - zwężenie do szerokości 5,25m  
na odc. od 0+375,08 do 0+440,05 szerokość jezdni 5,80m  
poszerzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z rysunkiem planu

Inwestor:		 <b>Miasto Otwock</b> ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. 22 779 20 01, fax. 22 779 42 25 e-mail: <a href="mailto:umotwock@otwock.pl">umotwock@otwock.pl</a>		
Przedsięwzięcie:		<b>PRZEBUDOWA UL. POKOJOWEJ W OTWOCKU</b>		
Projektant:		 <b>"MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej</b> <b>Michał Michniewicz</b> ul. Krótka 7B lok.13, 05-400 Otwock tel. 693 391 964, fax. 22 779 28 33, <a href="mailto:michal.michniewicz@gmail.com">michal.michniewicz@gmail.com</a> NIP: 8132845460 REGON: 146653826		
Projektował:	nr uprawnień:	Podpis:		
mgr inż. Michał Michniewicz	PDK/0120/POOD/08			
Sprawdził:	nr uprawnień:	Podpis:		
Nazwa rysunku:				
<b>PRZEKROJE NORMALNE - ETAP II</b>				
Data:	Faza:	Branża:	Rys:	Skala:
10.2018	PBW	DROGI	4	1:50